

# IMPRESIÓN OFFSET + DELBERG SERIGRAFÍA FEEDMASTER DIGITAL PLOTTER



**ARES**

mercado **tecniactiva**

## Tarjetas de Presentación

Impresión en Offset y en Digital  
4 tintas frente - 0 tintas reverso  
4 tintas frente - 4 tintas reverso

Terminados especiales:  
Laminado mate, Laminado brillante,  
Barniz UV a registro, texturizado y  
redondeo de esquinas



## Hojas Membretadas

Impresión en Offset y Digital (CMYK)  
Impresión en Serigrafía (tintas directas)

Papeles:  
Bond liso, Bond gofrados  
Opalina extra blanca  
Couché




# PAPELERÍA

# Folletos

## Díptico / Tríptico / Polídptico

Impresión en Offset y en Digital  
4 tintas frente - 4 tintas reverso

Impresión en diferentes papeles y con terminados especiales, como:  
Laminado mate, Laminado brillante, Barniz UV, Barniz texturizado , etc.



Díptico



Tríptico



Polidíptico

## Folders

Impresión en serigrafía a uno o dos colores directos o en selección de color en offset.

Cartulina sulfatada de 12 puntos o Couche de 300 grs

Incluye una o dos solapas interiores con ranura para tarjeta.

Terminados especiales con barniz UV a registro, laminado mate, texturizado, etc.



## Posters o Carteles

Impresión en selección de color en offset.

Couche 200 y 300 grs

Terminados especiales: barniz de maquina, barniz UV a registro, laminado mate, brillante o texturizado.

Medidas 70 x 95 cms / 60 x90 cms / 58 x 88 cms

Imprimimos tiros cortos en plotter digital



# Etiquetas

Impresión sobre papel adhesivo en serigrafía, offset, digital y plotter.

Impresión en hojas y en rollos.

Terminados:

Corte recto, Suaje especial, Pre-corte o Corte de Medio Punto y Corte a silueta.

Otros terminados:

Barniz de maquina, laminado brillante y mate.

Montaje sobre base de cartón y diversos materiales.



Impresión digital y corte a silueta

Impresión digital en pliego

Impresión en rollo

## Flyers o Volantes

Impresión en selección de color a 4 x 0 tintas, 4 x 1 tintas y 4 x 4 tintas.

Papel couché de 135 y 150 grs

Medidas: 9 x 21.5; 10.5 x 14; 14 x 21.5; 21.5 x 28 cms



## Postales

Impresión en selección de color a 4 x 0 tintas, 4 x 1 tintas y 4 x 4 tintas.

Cartulina sulfatada de 12 puntos o Couche de 200 grs.

Medidas: 9 x 15; 10 x 14; 10 x 18; 15 x 18; 21.5 x 14; 21.5 x 28 cms



# Blocks de Notas

Impresión sobre papel bond de 75 grs.;  
de 90 grs., couché de 135 grs., couche de  
150 grs.

Impresión desde una hasta cuatro tintas.



| FICHA TÉCNICA - DESARROLLO DE COLECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temporada y<br>Línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTONO - INVIERNO<br>SPORT DE VESTIR          |
| Diseñador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RICARDO MIGUEL<br>DÁVILA CHERRES             |
| Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEVENTON<br>EUROPA - ITALIA                  |
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-11-2012<br>PRIMA TEMPORADA                 |
| Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FEMENINO                                     |
| Talla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S - M - L                                    |
| Color de<br>Acento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AZUL MARINO 003-QZ<br>(CODIGO PANTONE)       |
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001-AB-22<br>(ver código el desarrollo)      |
| FECHA DE APROBACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| <b>Descripción:</b> Vestido de línea recta y manga larga de corte sastrero con botones al puño, aberturas laterales y pespunteadas. Como detalle, cuello redondo convertible, el talle alto y sujetado por una tira de atar con bolsillos parches ocultos.                                                                                               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| <b>Calidad de Material</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Drill Sanforizado</b>                     |
| <b>Título o prestación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80% algodón, 15% poliéster, 5% otras fibras. |
| <b>Tipo de confección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% Industrial                              |
| <b>Valor Agregado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pespunte notable en hilo lurex               |
| <b>Tipos de máquina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recta, Remalladora Cerradora y Ojaladora.    |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| -Los acabados son acegados con pespunte notable en hilos contrastes de lurex, considerar que el talle del vestido es alto (según diseño)                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| -La tira de atar es en contraste de acabado embolsado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| -La etiqueta tiene que estar colocada en la cogetera del escote posterior y las indicaciones de lavado en el costado derecho del vestido.                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| <b>AVIOS:</b> hilos mercerizados TREN código de producción 005-123, elástico ARBONA lote 104-A de 2.5 cm. de ancho, entreteja flocable gramada TEXTIL MEXICANA S.R.L. de 1.50 cm. de ancho, botones POLYFID, número 24 de cuatro huecos en acetato muller con textura imitación madera e hilo LUREX nacional de la marca TREN código 222-12-2 (plateado) |                                              |
| <b>CARTA DE COLOR (CODIGO PANTONE TEXTIL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |



## Ficha Técnica

|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto</b>                            | Vino Blanco Espumoso Seco.                                                                                                                                                               |
| <b>País</b>                                | Ezequiel Montes, Querétaro, México.                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre comercial</b>                    | Sala Vivé Brut 750 ml.                                                                                                                                                                   |
| <b>Presentación</b>                        | En botella tipo Cava o Champagne, color verde, anti LVA de 750 ml.                                                                                                                       |
| <b>Variedades de uva</b>                   | 70% Chenin, Sauvignon Blanc, Pinot Noir y Macabeo.<br>30% Sant Emilion (Ugni Blanc).                                                                                                     |
| <b>Parámetros analíticos fundamentales</b> | 11.5 Vol. Alc.<br>15 g./L. Materia reductora, azúcar.<br>Acidez Total: 6.25.<br>PH: 3.30.                                                                                                |
| <b>Elaboración</b>                         | Su fermentación controlada se ha realizado en un tanque de acero inoxidable a 17 °C durante 10 días, a continuación se ha provocado la toma de espuma o segunda fermentación en botella. |
| <b>Crianza</b>                             | Después de la toma de espuma o segunda fermentación en botella [método tradicional] el vino ha permanecido un mínimo de 18 meses de crianza sobre susías [evaduras].                     |